

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Fleb®

X

PATTA®



AGENTES EXCLUSIVOS

PATTA®



Fleb®


Construyendo futuro

PUNTA AGUJA



TORNILLO DRYWALL - ANCHA

Cod.142
- Terminación: Fosfatizado negro
- Cabeza: Trompeta
- Rosca: Ancha
- Encastre PH



TORNILLO FIX

Cod.146
- Terminación: Dicromatado dorado.
- Cabeza: Fix
- Rosca:
- Uso: Madera
- Encastre PH.



TORNILLO DRYWALL - FINO

cod.141
- Terminación: Fosfatizado negro
- Cabeza: Trompeta
- Rosca: Fina
- Encastre PH



TORNILLO FLANGEADO

cod.143
- Terminación: Zincado azul
- Cabeza: Flangeada
- Encastre PH



TORNILLO TIPO 17

cod.144
- Terminación: Dicromatado dorado
- Cabeza: Hexagonal
- Punta aguja ranurada tipo 17
- Con aerosello EPDM

ISO 9001



ISO 9001



ISO 14001



ISO 17025



Línea PUNTA AGUJA

TORNILLO FIX



- Terminación: Dicromatado dorado.
- Cabeza: Fix
- Rosca:
- Uso: Madera

Cod.146

APLICACIÓN Y USO:

En comparacion con los tornillos autoperforantes estandar, ofrecen un mejor rendimiento de perforación.

- Conocido como tornillo para madera

-Recomendados especialmente para la fabricacion de estructuras modulares, muebles y trabajo varios de carpinteria



Usos
Madera + Madera



Usos
Carpintería – Muebles – Estructuras de Madera

MEDIDAS DISPONIBLES

		Información	
		Long (mm)	Cantidad en Granel
2,5 x	10		21.000
	12		21.000
	16		27.000
	20		27.000

		Información	
		Long (mm)	Cantidad en Granel
3 x	10		42.000
	12		27.000
	16		18.000
	20		18.000
	25		12.000
	30		8.000
	35		8.000
	40		6.000

		Información	
		Long (mm)	Cantidad en Granel
3,5 x			0
	12		18.000
	16		16.000
	20		12.000
	25		8.000
	30		8.000
	35		6.000
	40		8.000
	45		4.000
	50		4.000

		Información	
		Long (mm)	Cantidad en Granel
4 x	16		12.000
	20		12.000
	25		8.000
	30		12.000
	35		8.000
	40		8.000
	45		8.000
	50		6.000
	60		4.000
	70		4.000

		Información	
		Long (mm)	Cantidad en Granel
4,5 x	16		8.000
	20		8.000
	25		6.000
	30		6.000
	35		8.000
	40		8.000
	45		6.000
	50		6.000
	60		4.000
	70		3.000
	-		

		Información	
		Long (mm)	Cantidad en Granel
5 x	-		
	-		
	25		6.000
	30		8.000
	35		8.000
	40		6.000
	45		6.000
	50		4.000
	60		4.000
	70		3.000
	80		1.500
	90		1.500
	100		1.000
	110		1.000
	120		1.000

		Información	
		Long (mm)	Cantidad en Granel
6 x	-		
	-		
	25		6.000
	30		3.000
	35		3.000
	40		2.000
	45		2.000
	50		2.000
	60		3.000
	70		1.000
	80		1.000
	90		1.000
	100		750
	110		750
	120		600
	130		600

TORNILLO DRYWALL
ROSCA FINA



- Terminación: Fosfatizado negro
- Cabeza: Trompeta
- Rosca: Fina
- Encastre PH

Cod.141

APLICACIÓN Y USO:

Especialmente para placas de yeso + perfil, Steel framing - Drywall

- Los tornillos Drywall cubren todas las necesidades del sistema de construcción en seco.
- Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y la unión de las distintas placas a dichos perfiles



Usos
Placa de yeso + Perfil



Aplicación
Steel Framing – Drywall

MEDIDAS DISPONIBLES

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
6 x (3,5 x)	5/8	15	12.000
	3/4	20,0	12.000
	1	25	16.000
	1,25	32	12.000
	1,5	38	8.000
	1 5/8	41	4.000
	1 3/4	45	3.000
	2	50	6.000
	2 1/4	57	4.000
	2 1/2	63	2.000
	3	75	2.000

Las cantidades son de carácter referencial. Para mayor precisión comuniquesé con la empresa.

TORNILLO DRYWALL
- ROSCA ANCHA



- Terminación: Fosfatizado negro.
- Cabeza: trompeta
- Rosca: Ancha
- Encastre PH.

Cod.142

APLICACIÓN Y USO:

En comparacion con los tornillos autoperforantes estandar, ofrecen un mejor rendimiento de perforación.

- Eficaces tanto en aglomerados como en maderas semiduras.

-Recomendados especialmente para la fabricacion de estructuras modulares, muebles y trabajo varios de carpinteria



Usos
Madera + Madera



Usos
Carpintería – Muebles – Estructuras de Madera

MEDIDAS DISPONIBLES

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
6 x (3,5 x)	**5/8**	15	12.000
	3/4	20,0	12.000
	1	25	16.000
	1,25	32	12.000
	1,5	38	8.000
	1 5/8	41	4.000
	1 3/4	44	6.000
	2	50	6.000
	2 1/4	56	4.000
	2 1/2	63	4.000
	3	75	3.000
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
8 x (4,2 x)	**-**		
	-		
	1	25	8.000
	1,25	32	6.000
	1,5	38	8.000
	1 5/8	41	3.000
	1 3/4	44	6.000
	2	50	3.000
	2 1/4	56	2.200
	2 1/2	63	2.000
	3	75	3.000
	-		
	4		1.500
	-		
	-		
	-		

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
10 x (5,0 x)	**-**		
	-		
	1	25	6.000
	1,25	32	4.000
	1,5	38	4.000
	1 5/8	41	2.000
	1 3/4	44	2.000
	2	50	2.000
	2 1/4	56	2.500
	2 1/2	63	1.500
	3	75	1.500
	3 3/4	95	1.000
	4	100	1.000
	-		
	-		
	-		

TORNILLO FLANGEADO



- Terminación: Zincado
- Cabeza: Flangeado
- Encastre PH

Cod.143

APLICACIÓN Y USO:

Especilmente diseñados para fijaciones en estructuras metalicas tales como chapa, techo, madera y aberturas de alumunio.

-Se utilizan en superficies donde se fijarán placas —tanto en interiores como en exteriores—, teniendo en cuenta que su diseño de cabeza reduce al mínimo la separación entre la placa y la superficie de atornillado.



Usos
Perfil + Perfil



Usos
Chapa + Perfil

MEDIDAS DISPONIBLES

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
8 x (4,2 x)	-	-	
	1/2	12,7	8.000
	9/16	14	8.000
	3/4	19	12.000
	1	25	4.000
	1 1/4	32	6.000
	1 1/2	38	4.000
	-		
	-		
	-		
	-		

Las cantidades son de carácter referencial. Para mayor precisión comuniquesé con la empresa.

TORNILLO TIPO 17



- Terminación: Dicromatado dorado
- Cabeza: Hexagonal
- Punta aguja ranurada tipo 17
- Con aerosello EPDM

Cod.144

APLICACIÓN Y USO:

-Su diseño con arandela de goma lo hace un producto ideal para exterior por su efecto impermeabilizante.

-Se fijan sin perforado previo de la chapa ni del tirante o fenolico de apoyo.



Usos
Perfil + Madera



Usos
Techos con estructuras de Madera


MEDIDAS DISPONIBLES

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
14 x (6,24 x)	-	-	
	1	25	3.000
	1 1/2	38	2.000
	2	50	2.000
	2,25	64	1.500
	3	75	1.200
	3 1/2	90	900
	4	100	450
	-		
	-		
	-		

Las cantidades son de carácter referencial. Para mayor precisión comuniquesé con la empresa.

AGENTES EXCLUSIVOS

PATTA®



Fleb®

Construyendo futuro

PUNTA MECHA

PATTA®

Fleb®

Línea PUNTA MECHA



TORNILLO HEXAGONAL

Cod.150
- Terminación: Zincado
- Cabeza: Hexagonal
- **Incluye arandela metálica + EPDM (goma)**



TORNILLO CON ALAS

Cod.156
- Terminación: **Zincado.**
- Cabeza: Fresado



TORNILLO FRESADO

Cod.152
- Terminación: Zincado
- Cabeza: Fresada



TORNILLO FLANGEADO

Cod.151
- Terminación: Zincado azul
- Cabeza: Flangeada



TORNILLO TROMPETA

Cod.153
- Terminación: Zincado
- Cabeza: Trompeta



TORNILLO PAN FRAMING

Cod.154
- Terminación: Zincado azul
- Cabeza: Pan framing
- **Encastre PH**

ISO 9001



ISO 9001



ISO 14001



ISO 17025



TORNILLO PARKER FIJADORA



Cod.155
- Terminación: Zincado azul
- Cabeza: Fijadora
- Tornillo PARKER
- **Encastre PH**

PATTA®

Fleb

Línea PUNTA MECHA

TORNILLO HEXAGONAL
con Arandela




- Terminación: Zincado
- Cabeza: Hexagonal
- **Incluye arandela metálica + EPDM (goma)**


Cod.150

APLICACIÓN Y USO:

En comparacion con los tornillos autoperforantes estandar, ofrecen un mejor rendimiento de perforación.

- Su punta de perforacion de corte preciso penetra de manera efectiva en diferentes materiales
- Proporcionan una fijacion mas fuerte y segura en comparacion con los tornillos de trabajo ligero
- Adecuados para ensamblar paneles de techo en estructiras de acero, instalacion de accesorios de marcos de acero y más





MEDIDAS DISPONIBLES

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
10 x (4,8 x)	3/4	19	3.000
	1	25	4.000
	1 1/2	38	3.000
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
12 x (5,5 x)	3/4	19	4.000
	1	25	4.000
	1 1/2	38	3.000
	2	50	2.000
	2 1/2	63	1.500
	3	75	1.200
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
14 x (6,3 x)	3/4	19	2.000
	1	25	3.000
	1 1/2	38	2.400
	2	50	2.000
	2 1/2	63	1.500
	3	75	1.200
	4	100	900
	5	125	400
	6	155	300
	-		
	-		

Las cantidades son de carácter referencial. Para mayor precisión comuniquesé con la empresa.

TORNILLO HEXAGONAL - sin Arandela

Proximo ingreso Patta **Cod.140**

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
10 x (4,8 x)	3/4	19	6.500
	7/8	22	
	1	25	5.000
	1 1/2	38	3.500
	-		
	-		
	-		
	-		

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
12 x (5,5 x)	3/4	19	4.500
	7/8	22	
	1	25	4.000
	1 1/2	38	3.000

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
14 x (6,3 x)	3/4	19	3.500
	7/8	22	3.500
	1	25	3.000
	1 1/2	38	2.000
	-		

Las cantidades son de carácter referencial. Para mayor precisión comuniquesé con la empresa.

PATTA®

Fleb

Línea PUNTA MECHA

TORNILLO FLANGEADO

APLICACIÓN Y USO:

La cabeza flangeada proporsiona una mayor estabilidad operativa.

- Una cabeza de perforacion establae para resultados de perforacion precisos
- Conecta de manera segura estructuras de marcos de acero residenciales, construccion de techo y otras aplicaciones industriales.
- Comunmente utilizado para asegurar placas de circuitos impresos, asegurando una superficie suave y atractiva despues de la instalacion,







- Terminación: Zincado azul
- Cabeza: Flangeada
- **Encastre PH**

Cod.151

MEDIDAS DISPONIBLES

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
8 x (4,2 x)	-		
	1/2	12,7	8.000
	9/16	14	8.000
	5/8	16	8.000
	3/4	19	12.000
	1	25	8.000
	1 1/4	32	8.000
	1 1/2	38	6.000
	-		
	-		
	-		

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
10 x (4,8 x)	-		
	-		
	3/4	19	6.000
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

Las cantidades son de carácter referencial. Para mayor precisión comuniquesé con la empresa.

PATTA®

Fleb

Línea PUNTA MECHA

TORNILLO FRESADO




- Terminación: Zincado azul
- Cabeza: Fresado
- Encastre PH


Cod.152

APLICACIÓN Y USO:

La punta mecha perfora facilmente los materiales y su cabeza fresada proporsiona una mayor estabilidad operativa.

- Después de hundirse completamente en el material, la cabeza plana se alinea con la superficie del material para mantener una apariencia suave y estética.
- El Phillips permite una instalación sencilla y, cuando se combina con los hilos autorroscantes, garantiza un efecto de aseguramiento seguro y apretado.





MEDIDAS DISPONIBLES

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
8 x (4,2 x)	-		
	-		
	1/2	13	8.000
	3/4	19	8.000
	1	25	8.000
	1 1/4	32	6.000
	1 1/2	38	8.000
	2	50	2.800
	-		
	-		
	-		

Proximo ingreso Patta


Las cantidades son de carácter referencial. Para mayor precisión comuniquesé con la empresa.

PATTA®

Fleb

Línea PUNTA MECHA

TORNILLO TROMPETA



- Terminación: Zincado azul
- Cabeza: Trompeta
- Encastre PH


Cod.152

APLICACIÓN Y USO:

Diseñados especificamente para asegurar tablar de maderas o metal.

- La cabeza de trompeta asegura una superficie lisa después de la instalación, reduciendo el riesgo de enganches o atascos en la superficie.
- El Phillips permite una instalación conveniente y, cuando se combina con los hilos autorroscantes, garantiza un bloqueo seguro y apretado después de la instalación.





MEDIDAS DISPONIBLES

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
6 x (3,5 x)	3/4	20	6.000
	1	25	16.000
	1 1/8	28	8.000
	1 1/4	32	6.000
	1 1/2	38	4.000
	1 5/8	41	4.000
	2	50	3.000
	-		
	-		

Proximo ingreso patta

Las cantidades son de carácter referencial. Para mayor precisión comuniquesé con la empresa.

PATTA®

Fleb

Línea PUNTA MECHA

TORNILLO PARKER



- Terminación: Zincado azul
- Cabeza: Parker
- Encastre PH

Cod.155


APLICACIÓN Y USO:

Diseñados para una fijación confiable y eficiente en proyectos de trabajo ligero a pesado:

- Diseñados específicamente para instalaciones de alto torque, lo que los hace adecuados para proyectos que requieren una mayor fuerza de fijación

- Ideales para usar en madera o metal, facilitando la perforación y la inserción eficientes





MEDIDAS DISPONIBLES

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
6 x (3,5 x)	-		
	3/8	9,0	8.000
	1/2	12	8.000
	5/8	16	6.000
	3/4	19	6.000
	1	25	8.000
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
8 x (4,2 x)	-		
	-		
	1/2	12	6.000
	5/8	16	4.000
	3/4	19	4.000
	1	25	3.000
	1 1/2	38	4.000
	-		
	-		
	-		
	-		

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
10 x (4,8 x)	-		-
	-		
	-		
	-		
	-		
	1	25	8.000
	1 1/2	38	3.000
	-		
	-		
	-		
	-		

Las cantidades son de carácter referencial. Para mayor precisión comuniquesé con la empresa.

TORNILLO PARKER



- Terminación: Zincado azul
- Cabeza: fresada
- Encastre PH

Cod.155

APLICACIÓN Y USO:

Diseñados para una fijación confiable y eficiente en proyectos de trabajo ligero a pesado:

- Diseñados específicamente para instalaciones de alto torque, lo que los hace adecuados para proyectos que requieren una mayor fuerza de fijación

- Ideales para usar en madera o metal, facilitando la perforación y la inserción eficientes



MEDIDAS DISPONIBLES

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
8 x (4,2 x)	-		
	-		
	1 1/4	32	3.000
	1 1/2	38	4.000
	-		
	2	50	6.000
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
10 x (4,8 x)	-		
	-		
	1 1/4	32	8.000
	1 1/2	38	4.000
	1 5/8	41	3.000
	2	50	4.000
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
12 x (5,5 x)	-		-
	-		
	-		
	-		
	2 1/2	63	2.000
	-		
	-		
	-		
	-		
14 x (6,3 x)	-		
	-		
	2 1/2	63	2.000
	3	75	1.500
	-		
	-		
	-		

Cod.154

TORNILLO PAN FRAMING



- Terminación: Zincado azul
- Cabeza: Flangeada

		Información	
		Longitud (mm)	Cantidad en Granel
6 x (3,5 x)	-		
	7/16	11,11	16.000

Fleb®

Productos Industriales S.A.

FLEB PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.
Av. Otto Bemberg 4410, Guillermo Enrique Hudson,
Provincia de Buenos Aires.

WWW.FLEBSA.COM.AR

¡Contáctate con nosotros!

+54 9 11 5039-5809

ventas@fleb.com.ar

Fleb.sa

Fleb s.a